

# Florentina

*Кухонные мойки. Каталог*

## Флорентина сегодня

История создания компании Флорентина имеет более чем 15-летний период. За это время в России кардинально изменился рынок сантехники из литых композитов и мы, команда Флорентины, все это время принимали непосредственное участие в его формировании.

Изначально, при организации компании была поставлена цель — создание высокотехнологического производства мирового уровня по выпуску сантехники и кухонных моеч из литых композитов.

При проектировании производства особое внимание уделялось следующим факторам:

- производительность труда;
- минимизация человеческого фактора в технологическом процессе;
- использование инноваций в области физики твердого тела и органической химии;
- современный, системный дизайнерский подход к разработке новых изделий;
- высокопрофессиональный кадровый состав.

Мы отстраиваем компанию на трех китах:

- 1 Современный научно-технологический центр.
- 2 Дизайн-бюро.
- 3 Высокоэффективное роботизированное производство.



## Команда

Команда компании Флорентина способна производить полный комплекс работ по разработке, конструированию и серийному изготовлению готового продукта из композитных материалов. Это специалисты в области физики, химии, разработчики, технологии, специалисты по наладке и обслуживанию сложного производственного оборудования.



Мы первыми в России создали высокопроизводительное конвейерное производство непрерывного литья. Аналогов подобного производства сегодня в среде отечественных производителей нет. Совершенное оборудование лидеров мирового рынка по созданию обработке композитных материалов в совокупности с профессиональным уровнем подготовки специалистов позволили в короткий промежуток времени создать производственный комплекс европейского класса, использующий собственные разработки.



## Наши партнеры:

- компания Respecta Maschinenbau GmbH (Германия) — разработчик технологий и оборудования;
- компания Дугалак (Россия) — производитель полиэфирных и акриловых смол;
- компания Matrasur composites (Франция) — разработчик и изготовитель оборудования, роботов и производственных линий для изготовления изделий из композитных материалов;
- CMS Costruzione Macchine Speciali Srl. (Италия) — изготовитель обрабатывающих центров для композитов;
- CEFLA finishing Group (Италия) — изготовитель лакокрасочного оборудования;
- Ками (Россия) — поставщик обрабатывающего оборудования.

Уверены, что продукцию компании Флорентина по достоинству оценят и хозяйка, являющаяся конечным потребителем, и наши партнеры — производители кухонной мебели и мебели для ванных комнат, и торговые компании, в сферу интересов которых входят сантехнические изделия.

А мы, флорентинцы, сделаем все, чтобы создать нашим партнерам комфортные условия сотрудничества, а покупателям нашей продукции обеспечить удовлетворение и наслаждение от ее выбора.



## Легенда



Эта дошедшая до нашего времени история происходила в те времена, когда землю населяли могущественные боги и легендарные герои. Некогда обширное, процветающее государство Флорентина владело плодородными полями, полноводными реками и покрытыми цветами предгорьями снежных Альп.

На севере Флорентины проживали трудолюбивые ремесленники и бесстрашные воины. На юге Флорентины особенно развиты были искусство и изящные ремёсла. Эти

исторические корни Флорентины прослеживаются в немногочисленных рисунках и монетах, которые наглядно демонстрируют немецкую основательность и утончённую изысканность итальянской романтической культуры.

Обилие гранитного камня, мрамора и благодорной глины служило отличным материалом для производства красивых, прочных чаш и фонтанов. По преданию, флорентинский царь владел победоносным щитом из чудесного камня по прочности и лёгкости,

превосходящим металл.

Профиль могущественного царя — защитника Флорентины был отчеканен на монетах древнего государства.

Этот факт известен только по преданиям, но наша компания раскрыла секрет легендарного гранитного щита и сумела соединить традиции немецкого качества и изысканность итальянского дизайна. Теперь щит непобедимой Флорентины — символ нашего успеха и надёжности.



## Композиты Florentina<sup>©</sup>

### Экскурс в историю

История возникновения искусственных композиционных материалов восходит к истокам цивилизации, когда человек начал сознательно конструировать новейшие материалы.

Первые упоминания о 13саманных кирпичах можно найти в Библии. В Египте и Месопотамии строили речные суда из тростника, пропитанного битумом (прототип современных маломерных судов из стеклопластика). Изготовление мумий в Египте можно считать первым примером ленточной намотки ткани, пропитанной смолой. В Древней Индии деревянные стволы пушек обматывали лианами, а также пропитывали смолами, которые отверждались месяцами, однако дальность и точность стрельбы из такого орудия, лёгкость его транспортирования и неоспоримое преимущество.

Ярким примером эффективного применения композитов уже в средние века является использование в войсках Чингисхана (а позже и в Европе) двухслойных конструкций лука, наружная и внутренняя части которого были изготовлены из различных пород древесины и затем склеены.

*Настоящий бум в современном материаловедении начался ближе к середине XX столетия.*

## Формула композиционного материала

Современные композиты состоят из двух или более компонентов, которые существенно отличаются по свойствам, а их сочетание даёт некий синергический эффект, который не всегда можно предусмотреть заранее.

Обычно один компонент образует непрерывную фазу, которая называется матрицей, другой — является наполнителем. Между ними создается адгезионное или аутогезионное взаимодействие. Таким образом свойства конечного композита определяются матрицей, наполнителем и межфазной границей.

«Правильный» композит условно можно представить формулой

$$1 + 1 = 3,$$

а «неправильный» —  $1+1<2$ . Это означает, что в «неправильном» композите свойства его отдельных компонентов не суммируются, а в ряде случаев конечные свойства материала уступают свойствам составляющих композита.

## Матрица

В качестве полимерной матрицы композитов Florentina<sup>©</sup> используются специальные метакриловые полиэфирные смолы, являющиеся совместной разработкой нашего НТЦ и компании-партнёра Дугалак. Такие смолы являются термо-реактивными и по своим свойствам превосходят как чистые полиэфиры, так и термопластичные метакриловые смолы, используемые большинством компаний-производителей кухонных моеч. Они превосходят их по:

- механической прочности;
- поверхностной твердости;
- стойкости к органическим растворителям;
- термостойкости.



Композиты  
Florentina<sup>©</sup> —  
«правильные».

## Наполнители

В качестве наполнителей для изготовления кухонных моек используется молотый минерал – кварцевый песок ( $\text{SiO}_2$ ). Этот минерал обладает уникальной твердостью (7÷7,5 по шкале Мооса), что обеспечивает высочайшую износостойкость поверхности моек. Использование же в составе наполнителя микрокристаболитов с высочайшей удельной площадью поверхности позволяет в том числе и обеспечивать уникальную механическую прочность конечного материала.

Для изготовления сантехнических изделий — раковин, ванн, душевых поддонов используется молотый байкальский доломит с высокой степенью белизны. Специальный гранулометрический состав, рассчитанный методами математического моделирования, позволяет создать уникальное наполнение минеральной составляющей в составе композита — 84-85 %, что обеспечивает высокие механические свойства и хорошие экономические показатели.

В современных матовых изделиях из материала Solid Surface (твёрдая поверхность) используются смеси ведущих мировых производителей на основе тригидрата алюминия и цветных гранулированных полимерных чипсов.

## Межфазные границы

Для получения «правильного» композита помимо высоких свойств отдельных его компонентов необходимо обеспечить химическое средство полимерной матрицы и наполнителя на межфазной границе. С этой целью в состав материала вводятся специальные целевые добавки-аппреты, позволяющие сблизить поверхностные энергии полимера и наполнителя для обеспечения максимальной смачиваемости и получения максимальной адгезии на межфазной границе.

Если этого не обеспечить, то между поверхностью частички наполнителя и полимерной матрицей формируется плёнка из газов и конденсированной жидкой среды. В результате, после отверждения композита, частички наполнителя будут отделены от полимерной матрицы, что приводит к снижению механической прочности, долговечности и ряда физических и химических свойств изделия. Прочность композита будет ниже, чем прочность монолитного чистого полимера.

Межфазная граница в литом композите составляет 5÷20 нанометров и именно она во многом определяет конечные свойства материала. Правильно формируя межфазную границу, мы создаем уникальный материал, превосходящий по своим свойствам природные материалы и литьевые аналоги других компаний.

## Царапины?

Композиционные материалы Florentina<sup>©</sup> стойки к истирианию и царапинам...



## Тепло?

Композитные материалы Florentina<sup>©</sup> устойчивы к воздействию тепла в широком диапазоне температур...



## Пятна?

Отсутствие пористости в композитных материалах Florentina<sup>©</sup> позволяет удалять даже самые стойкие пятна...



## Удары?

Композитные материалы Florentina<sup>©</sup> отличаются особой прочностью...



## Чистка?

Особый состав композитных материалов Florentina<sup>©</sup> легко позволяет содергать мойку в чистоте, а в случае сильных загрязнений использовать практически любые чистящие средства.



Все изделия компании  
Флорентина имеют  
Сертификат соответствия  
и Экспертное заключение  
о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидеми-  
ологическим и гигиеническим  
требованиям к товарам.

## Антибактериальная защита

В процессе эксплуатации мойки на её поверхности могут развиваться бактерии, результатом жизнедеятельности которых может быть появление плесени, пятен и неприятного запаха.

В структуру материалов Florengran<sup>©</sup> и Florensil<sup>©</sup> введены специальные антибактериальные защитные комплексы на основе серебра. В результате этого свежесть и гигиена рабочей поверхности сохраняются на протяжении всего срока службы мойки.


## Эффект самоочищающейся поверхности

Что такое эффект самоочищающейся поверхности? Представьте себе во что превратилась бы растительность вдоль оживлённых автомобильных трасс, если бы природой не был заложен эффект самоочищения.


Прошёл дождь и опять листья и плоды чистые. А кто не ощущал лёгкую маслянистость на поверхности свежего яблока, вызревающего на дереве? Все загрязнения регулярно удаляются благодаря воздействию дождя. А секрет этого эффекта заключается в гидрофобизации поверхности листьев и плодов в живой природе.

Сотрудники НТЦ Florentina добились аналогичного эффекта в материалах Florensil<sup>©</sup> и Florengran<sup>©</sup>. Специальные гидрофобизирующие добавки интегрированы в структуру композита, что позволяет поверхности мойки оставаться чистой при достаточно лёгком воздействии воды и губки. Причём этот эффект остаётся неизменным в течение всего срока службы изделия. Капли воды и грязи плохо смачивают поверхность и изделие при его регулярной чистке остается более чистым и свежим в течение всего срока службы.


## Поведение капель воды на поверхностях моек



При соприкосновении с поверхностью мойки без гидрофобизирующей защиты угол смачивания составляет менее  $90^\circ$ . Капли воды рас текают ся, увлажняя всю поверхность



На поверхностях мойок с защитой Florentina<sup>©</sup> угол смачивания более  $90^\circ$ . Поэтому капли воды не растекаются, обеспечивая низкую степень увлажнения и загрязнения



Компания Florentina — уникальный проект производства, предлагающего шесть материаловедческих направлений практически для всей гаммы сантехнических изделий и кухонных моек.

FG

FS

FSm

**Floengran<sup>®</sup>** — материал на основе метакрилированной полиэфирной смолы и очень высокого содержания кварца и гранита (75%). Обладает высокой устойчивостью к ударам, механическим нагрузкам, истиранию, химическим реактивам, высокой температуре и термоударам. Имеет умеренную цветовую гамму, схожую с природными минералами и характерную текстурированную поверхность.

**Floensil<sup>®</sup>** — новый композиционный материал на основе измельчённых кварцев различной природы и особо прочного связующего полимера. Специальная модификация поверхности кварца и введение в состав наполнителя микрокристобалилов делают этот материал особо прочным и стойким к агрессивным внешним воздействиям. Обладает мелкой, шелковистой на ощупь структурой и очень широкой цветовой палитрой как в умеренных, так и в ярких моноцветах.

**Floensil metallic<sup>®</sup>** — по своим основным свойствам подобен материалу Floensil. При этом обладает характерным металлическим блеском и прекрасно сочетается с бытовой техникой из нержавеющей стали, хромированными элементами мебели, кранами и др. Особо устойчив к царапинам.

FGL

SS

CM

**Floenglass<sup>®</sup>** — прозрачный или тонированный полупрозрачный материал на основе ненаполненного прочного термореактивного полимера. Обладает тонкой цветовой гаммой. Представляет несомненный интерес для изготовления раковин для ванной комнаты, элементов мебели и обрамления зеркал.

**Solid surface** — элегантный материал для сантехнической и мебельной промышленности на основе метакрилированной полиэфирной смолы и наполнителя в виде тригидрата алюминия и цветных полимерных декоративных гранул.

**Cast Marble (литой мрамор)** — сантехнический материал на основе молотого мрамора и полиэфирной смолы. Поверхность имеет специальное декоративное покрытие на основе гелькоутов. Обладает высоким глянцевым блеском и стойкостью к загрязнению.

# Цвета моек и смесителей **Florentina<sup>©</sup>**

**Floengran<sup>©</sup>**



*Бежевый*



*Песочный*



*Темно-бежевый*




*Коричневый*



*Черный*


## Florensil<sup>®</sup> и Florensil metallic<sup>®</sup>



Жасмин




Шампань



Крем



Коньяк



Мокко



Грей



Антрацит

Обзор модельного ряда моек Florentina®

<b>45</b> Мойки в шкаф ширины 45 см	<b>50</b> Мойки в шкаф ширины 50 см	<b>60</b> Мойки в шкаф ширины 60 см	<b>80</b> Мойки в шкаф ширины 80 см	<b>90x90</b> Мойки в шкаф ширины 90x90 см
<b>Корсика</b> 510x510 мм. / Стр. 44 	<b>Липси-650</b> 650x510 мм. / Стр. 20 	<b>Липси 600</b> 600x520 мм. / Стр. 18 	<b>Липси-760K</b> 860x510 мм. / Стр. 26 	<b>Сардиния</b> 975x510 мм. / Стр. 52 
<b>Никосия</b> 510x510 мм. / Стр. 46 	<b>Липси-660</b> 660x510 мм. / Стр. 22 	<b>Липси 760</b> 760x510 мм. / Стр. 24 	<b>Крит-780A</b> 780x510 мм. / Стр. 38 	<b>Липси-980C</b> 980x510 мм. / Стр. 30 
<b>Нире 480</b> 480x510 мм. / Стр. 56 	<b>Эльба</b> 555x510 мм. / Стр. 48 	<b>Липси 860</b> 8860x510 мм. / Стр. 28 	<b>Крит-860</b> 860x510 мм. / Стр. 42 	<b>Капри</b> 1060x575 мм. / Стр. 54 
<b>Нире-760</b> 760x510 мм. / Стр. 56 		<b>Крит-630</b> 630x510 мм. / Стр. 36 		
		<b>Крит-780</b> 780x510 мм. / Стр. 40 		
		<b>Родос-760</b> 760x510 мм. / Стр. 50 		
		<b>Сардиния</b> 975x510 мм. / Стр. 52 		
		<b>Липси-980C</b> 980x510 мм. / Стр. 30 		
		<b>Липси-590</b> 590x510 мм. / Стр. 32 		
		<b>Нире-760K</b> 760x510 мм. / Стр. 56 		

33.01H.1110

+ номер цвета



**Альфа**

Cmp. 60

33.02H.1210

+ номер цвета



**Вита**

Cmp. 60

33.07L.1110

+ номер цвета



**Гамма**

Cmp. 58

33.03H.1110

+ номер цвета



**Дельта**

30.04H.1110

+ номер цвета



**Ита**

Cmp. 61

33.05H.1110

+ номер цвета



**Омега**

Cmp. 59

33.06L.2210

+ номер цвета



**Сигма**

Cmp. 58

33.08L.1120

+ номер цвета



**Фита**

Cmp. 59

30.09H.1110.700



**Тай**

Cmp. 61



СЕРИЯ

ЛИПСИ





# ЛИПСИ 600

- Большая функциональная чаша;
- Широкий постамент для смесителя и кухонных аксессуаров;
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров.

60



Ширина шкафа  
60 см.



*Антрацит*



*Грей*



*Мокко*



*Коньяк*



*Крем*



*Шампань*



*Жасмин*



*Черный*



*Коричневый*



*Песочный*



*Темно-бежевый*



*Бежевый*

## Аксессуары

---

80.000.L100.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L300.S01



**Коландер, нержавеющая сталь.**

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Установка

---

### Рекомендуемые смесители

---

33.07L.1110



**Гамма**

33.08L.1120



**Фита**

33.06L.2210



**Сигма**




### Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# ЛИПСИ 650

- Компактная функциональная мойка с плоским крылом;
- Элегантный минималистичный дизайн.

50



Ширина шкафа  
50 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк




Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L100.W01



**Разделочная доска, дерево.**

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L200.S01



**Коландер, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.07L.1110



**Гамма**

33.08L.1120



**Фита**

33.06L.2210



**Сигма**





## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# ЛИПСИ 660

— Компактная функциональная мойка с углубленным крылом и расширенным бортом по периметру.

50  
↔

Ширина шкафа  
50 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L200.S01



**Коландер, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.06L.2210



**Сигма**

33.08L.1120



**Фита**

33.02H.1210



**Вита**





## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 mm) и переливом.

## Установка

---





# ЛИПСИ 760

— Компактная функциональная мойка с углубленным широким крылом и расширенным бортом по периметру.

60  
↔

Ширина шкафа  
60 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L100.W01



**Разделочная доска, дерево.**

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L200.S01



**Коландер, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.06L.2210



**Сигма**

33.05H.1110



**Омега**

33.07L.1110



**Гамма**

33.02H.1210



**Вита**


## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# ЛИПСИ 760К

- Практичная мойка с дополнительной малой чашей с возможностью установки коландера;
- Универсальна в использовании.

80  
↔

Ширина шкафа  
80 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L100.S01



**Коландер в малую чашу, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.05H.1110



**Омега**

33.07L.1110



**Гамма**

33.02H.1210



**Вита**


## Комплектация

---

Отводная арматура для двух разноуровневых чащ с выпусками 2 1/2" (d 60мм) и 3 1/2" (d 90мм) и переливом.

## Установка

---





# ЛИПСИ 860

— Профессиональная мойка с просторной чашей и широким плоским крылом.

60  
↔

Ширина шкафа  
60 см.



*Антрацит*



*Грей*



*Мокко*



*Коньяк*



*Крем*



*Шампань*



*Жасмин*



*Черный*



*Коричневый*



*Песочный*



*Темно-бежевый*



*Бежевый*

## Аксессуары

---

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L200.S01



**Коландер, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.05H.1110



**Омега**

33.01H.1110



**Альфа**

33.02H.1210



**Вита**


## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





## ЛИПСИ 980

- Угловая мойка с гармоничными минималистичными формами;
- Практичная прямоугольная чаша, углубленное крыло с выпуском;
- Предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

60,  
90x90



Ширина шкафа  
60 см.,  
90x90 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L300.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

90.000.L400.S01








**Коландер, нержавеющая сталь.**

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Установка

---





## ЛИПСИ 590

- Практичная мойка с дополнительной малой чашей с возможностью установки коландера;
- Универсальна с использовании;
- Предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

60



Ширина шкафа  
60 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.L200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.LP10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.03H.1110



**Дельта**

33.01H.1110



**Альфа**

33.06L.2210



**Сигма**


## Комплектация

---

Отводная арматура для двух разноуровневых чащ с выпусками 3 1/2" (d 90мм) и переливом между чащами.

## Установка

---





СЕРИЯ

КРИТ





## КРИТ 630

- Изящные мягкие линии;
- Большая функциональная чаша;
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров.

60



Ширина шкафа  
60 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

**Аксессуары**

80.000.K100.W01

**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.KK10.S01

**Корзинка, нержавеющая сталь.****Диспенсер,**  
в цвет мойки.**Рекомендуемые смесители**

33.06L.2210

**Сигма**





33.07L.1110

**Гамма**

30.09H.1110.700

**Tay****Комплектация**

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.


**Установка**



## КРИТ 780А

- Изящная симметрия;
- Две практичные чаши одинакового размера;
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров.

80



Ширина шкафа  
80 см.



*Антрацит*



*Грей*



*Мокко*



*Коньяк*



*Крем*



*Шампань*



*Жасмин*



*Черный*



*Коричневый*



*Песочный*



*Темно-бежевый*



*Бежевый*

## Аксессуары

---

80.000.K300.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.KK10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Рекомендуемые смесители

---

123456

Tay



33.06L.2210

Сигма



30.04H.1110

Ита







## Комплектация

---

Отводная арматура для двух одноуровневых чах с выпусками 3 1/2" (d 90мм) и переливом.

## Установка

---





# КРИТ 780

- Гармоничное сочетание формы и содержания: парящие линии и совершенная эргономика;
- Углубленное крыло с выпуском.

60



Ширина шкафа  
60 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.K200.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.KK10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.06L.2210

Сигма



33.05L.1110

Омега



30.09H.1110

Tay




## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и горизонтальным переливом 2.48" (d 63мм).

## Установка

---





## КРИТ 860

- Профессиональная мойка с элегантными формами;
- Две чаши: глубокая и получаша (140 мм);
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров.
- Модель получила диплом первой степени и золотую медаль в номинации «За высокие потребительские свойства товаров» на 8-ом международном конкурсе, проводимым ЗАО «Экспоцентр», ТПП РФ и АНО «Союзэкспертиза».

80  
↔

Ширина шкафа  
80 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.K300.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.KK10.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Рекомендуемые смесители

---

30.09H.1110

**Tay**

33.02H.1210

**Вита**

30.04H.1110

**Ита**


## Комплектация

---

Отводная арматура для двух разноуровневых чащ с выпусками 3 1/2" (d 90мм) и переливом.

## Установка

---





# КОРСИКА

— Изящная мойка для малогабаритной кухни.

45  
↔

Ширина шкафа  
45 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань




Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Рекомендуемые смесители

---

33.07L.1110

**Гамма**

33.08L.1120

**Фита**

33.06L.2210

**Сигма**


## Комплектация


---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# НИКОСИЯ

- Компактная круглая мойка с вместительной чашей;
- Прекрасное решение для малогабаритной кухни.

45

Ширина шкафа  
45 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.N100.W01



**Разделочная  
доска, дерево.**

## Рекомендуемые смесители

---


33.07L.1110

**Гамма**



33.08L.1120

**Фита**



33.06L.2210

**Сигма**








## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3  
1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# ЭЛЬБА

- Классическая круглая мойка с увеличенной чашей;
- Прекрасное решение для малогабаритной кухни;
- Предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

50



Ширина шкафа  
50 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.R100.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.R100.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Рекомендуемые смесители

---

33.07L.1110



**Гамма**

33.08L.1120



**Фита**

33.06L.2210



**Сигма**



## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (d 90 мм) и переливом.

## Установка

---





# РОДОС 760

- Классическая круглая мойка с увеличенным крылом;
- Эргономичный дизайн.

60



Ширина шкафа  
60 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

80.000.R100.W01



**Разделочная доска, дерево.**

A1.B10.R100.S01



**Корзинка, нержавеющая сталь.**

## Рекомендуемые смесители

---

33.05H.1110



**Омега**

33.07L.1110



**Гамма**

33.06L.2210



**Сигма**



## Комплектация

---

Отводная арматура с выпуском для двух чаш  $3\frac{1}{2}$ " (d 90) и переливом.

## Установка

---





# САРДИНИЯ

- Угловая мойка элегантной формы;
- Вместительная чаша и углубленное крыло с выпуском;
- Предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

60,  
90x90



Ширина шкафа  
60 см.,  
90x90 см.



*Антрацит*



*Грей*



*Мокко*



*Коньяк*



*Крем*



*Шампань*



*Жасмин*



*Черный*



*Коричневый*



*Песочный*



*Темно-бежевый*



*Бежевый*

## Аксессуары

---

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



## Рекомендуемые смесители

---

33.05H.1110

**Омега**



33.07L.1110

**Гамма**



33.02H.1210

**Вита**







## Комплектация

---

Отводная арматура для двух разноуровневых чащ с выпусками 2 1/2" (d 60мм) и 3 1/2" (d 90мм) и переливом.

## Установка

---






# КАПРИ

- Профессиональная угловая мойка с дополнительной малой чашей с возможностью установки коландера;
- Вместительная чаша, крыло с выпуском;
- Предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

90x90



Ширина шкафа  
90x90 см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-бежевый



Бежевый

## Аксессуары

---

**Диспенсер,**  
в цвет мойки.



90.000.K100.S01

**Коландер,**  
нержавеющая  
сталь.



## Рекомендуемые смесители

---

33.08L.1120

**Фита**



33.06L.2210

**Сигма**



33.02H.1210

**Вита**





## Комплектация

---

Отводная арматура для двух разноуровневых чащ с выпусками 2 1/2" (d 60мм) и 3 1/2" (d 90мм) и горизонтальным переливом 2.48 « (d 63мм).




## Установка

---





НОВИНКА

# НИРЕ 480






НОВИНКА

# НИРЕ 760



НОВИНКА

# НИРЕ 760 К



- Компактная мойка с вместительной чашей;
- Прекрасное решение для малогабаритной кухни.

Ширина  
шкафа

**45**  
см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

- Компактная функциональная мойка с плоским крылом;
- Элегантный дизайн.

Ширина  
шкафа

**45**  
см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный



Темно-  
бежевый



Бежевый

- Функциональная мойка с дополнительной малой чашей и крылом;
- Совершенный дизайн.

Ширина  
шкафа

**60**  
см.



Антрацит



Грей



Мокко



Коньяк



Крем



Шампань



Жасмин



Черный



Коричневый



Песочный




Темно-  
бежевый



Бежевый

Артикул

33.06L.2210




## СИГМА

- Выдвижной излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка



Артикул

33.07L.1110




## ГАММА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка



Артикул

33.08L.1120




## ФИТА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка



Артикул

33.05H.1110



## ОМЕГА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка




Артикул

33.01H.1110

## АЛЬФА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка




Артикул

33.02H.1210

## ВИТА

- Поворотный излив;
- Выдвижной излив
- Керамический картридж
- Гибкая подводка




Артикул

33.03H.1110

## ДЕЛЬТА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка



Anthracite

Грей

Мокко

Коньяк

Крем

Шампань

Жасмин

Черный

Коричневый


Песочный

Темно-бежевый

Бежевый

Артикул

30.04H.1110



## ИТА

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка




Артикул

30.09H.1110.700

## ТАУ

- Поворотный излив;
- Керамический картридж
- Гибкая подводка



## Перечень аксессуаров к мойкам

<b>Модель</b>	<i>Аксессуары</i>	<i>Материал</i>	<i>Артикул</i>
<b>Липси-600</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L100.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L300.S01
Диспенсер, в цвет мойки			70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Липси-650</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L100.W01
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L200.S01
<b>Липси-660</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L200.S01
<b>Липси-760</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L200.S01
<b>Липси-760 К</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L100.S01
<b>Липси-860</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L200.S01
<b>Липси-980</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L300.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01
Коландер		Нержавеющая сталь	90.000.L400.S01
Диспенсер, в цвет мойки			70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Липси-590</b>			
Разделочная доска		Дерево	80.000.L200.W01
Корзинка		Нержавеющая сталь	A1.B10.LP10.S01

<b>Модель</b>	<i>Материал</i>	<i>Артикул</i>
Аксессуары		
<b>Крит-630</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.K100.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.KK10.S01
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Крит-780A</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.K300.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.KK10.S01
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Крит-780</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.K200.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.KK10.S01
<b>Крит-860</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.K300.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.KK10.S01
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Никосия</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.N100.W01
<b>Эльба</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.R100.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.R100.S01
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Родос-760</b>		
Разделочная доска	Дерево	80.000.R100.W01
Корзинка	Нержавеющая сталь	A1.B10.R100.S01
<b>Сардиния</b>		
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета
<b>Капри</b>		
Коландер	Нержавеющая сталь	90.000.K100.S01
Диспенсер, в цвет мойки		70.620.0000+№ цвета, 70.610.0000+№ цвета

**ОФИС №1**

г. Электросталь, 144011,  
Строительный переулок, д. 8  
Телефон: +7 (495) 785 66 43

**ОФИС №2**

г. Москва, 111024,  
ул. Авиамоторная, д. 10, стр. 2,  
Бизнес-центр «Авия Плаза», 14-й этаж  
Телефон: +7 (495) 988 29 30

**ПРОИЗВОДСТВО**

г. Электросталь, 144011,  
Промышленный проезд, д. 11  
E-mail: florentina@florcom.ru  
www.florcom.ru